

```
LibUtilities.dir\Release\TimeIntegrationScheme.obj
LibUtilities.dir\Release\TimeIntegrationWrapper.obj
LibUtilities.dir\Release\NektarFFT.obj
LibUtilities.dir\Release\ThreadSpecificPool.obj
LibUtilities.dir\Release\GitRevision.obj
tinyxml.lib(tinyxml.obj) : error LNK2038: não correspondência detectada para '_ITERATOR_DEBUG_LEVEL': valor '2' não cor
responde ao valor '0' no ArrayEqualityComparison.obj [C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\library\LibUtilities\LibUtilities
.vcxproj]
tinyxml.lib(tinyxml.obj) : error LNK2038: não correspondência detectada para 'RuntimeLibrary': valor 'MDd_DynamicDebug'
não corresponde ao valor 'MD_DynamicRelease' no ArrayEqualityComparison.obj [C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\library\L
ibUtilities\LibUtilities.vcxproj]
tinyxml.lib(tinyxmlparser.obj) : error LNK2038: não correspondência detectada para '_ITERATOR_DEBUG_LEVEL': valor '2' n
ão corresponde ao valor '0' no ArrayEqualityComparison.obj [C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\library\LibUtilities\LibUti
lities.vcxproj]
tinyxml.lib(tinyxmlparser.obj) : error LNK2038: não correspondência detectada para 'RuntimeLibrary': valor 'MDd_Dynamic
Debug' não corresponde ao valor 'MD_DynamicRelease' no ArrayEqualityComparison.obj [C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\lib
rary\LibUtilities\LibUtilities.vcxproj]
tinyxml.lib(tinyxmlerror.obj) : error LNK2038: não correspondência detectada para '_ITERATOR_DEBUG_LEVEL': valor '2' nã
o corresponde ao valor '0' no ArrayEqualityComparison.obj [C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\library\LibUtilities\LibUtil
ities.vcxproj]
tinyxml.lib(tinyxmlerror.obj) : error LNK2038: não correspondência detectada para 'RuntimeLibrary': valor 'MDd_DynamicD
ebug' não corresponde ao valor 'MD_DynamicRelease' no ArrayEqualityComparison.obj [C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\libr
ary\LibUtilities\LibUtilities.vcxproj]
    Criando biblioteca C:/Nektar/nektar++-5.0.0/builds/library/LibUtilities/Release/LibUtilities.lib e objeto C:/Nekta
r/nektar++-5.0.0/builds/library/LibUtilities/Release/LibUtilities.exp
LINK : warning LNK4098: defaultlib 'MSVCRTD' conflita com uso de outras bibliotecas; use /NODEFAULTLIB:library [C:\Nekt
ar\nektar++-5.0.0\builds\library\LibUtilities\LibUtilities.vcxproj]
tinyxml.lib(tinyxml.obj) : error LNK2019: símbolo externo não resolvido, __imp__invalid_parameter, referenciado na func
ão "void * __cdecl std::Allocate_manually_vector_aligned<struct std::Default_allocate_traits>(unsigned __int64)" (??$_
Allocate_manually_vector_aligned@U_Default_allocate_traits@std@@@std@@YAPEAX_K@Z) [C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\lib
rary\LibUtilities\LibUtilities.vcxproj]
tinyxml.lib(tinyxmlparser.obj) : error LNK2001: símbolo externo não resolvido __imp__invalid_parameter [C:\Nektar\nekt
ar++-5.0.0\builds\library\LibUtilities\LibUtilities.vcxproj]
tinyxml.lib(tinyxml.obj) : error LNK2019: símbolo externo não resolvido, __imp__CrtDbgReport, referenciado na função "v
oid * __cdecl std::Allocate_manually_vector_aligned<struct std::Default_allocate_traits>(unsigned __int64)" (??$_Allo
cate_manually_vector_aligned@U_Default_allocate_traits@std@@@std@@YAPEAX_K@Z) [C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\library\
LibUtilities\LibUtilities.vcxproj]
tinyxml.lib(tinyxmlparser.obj) : error LNK2001: símbolo externo não resolvido __imp__CrtDbgReport [C:\Nektar\nektar++-5
.0.0\builds\library\LibUtilities\LibUtilities.vcxproj]
C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\library\LibUtilities\Release\LibUtilities.dll : fatal error LNK1120: 2 externo não reso
lvidos [C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\library\LibUtilities\LibUtilities.vcxproj]
Projeto de compilação pronto "C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\library\LibUtilities\LibUtilities.vcxproj" (destinos padr
ão) -- FALHA.
```

```
tinyxml.lib(tinyxmlparser.obj) : error LNK2001: símbolo externo não resolvido __imp__CrtDbgReport [C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\library\LibUtilities\LibUtilities.vcxproj]  
C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\library\LibUtilities\Release\LibUtilities.dll : fatal error LNK1120: 2 externo não resolvidos [C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\library\LibUtilities\LibUtilities.vcxproj]  
Projeto de compilação pronto "C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\library\LibUtilities\LibUtilities.vcxproj" (destinos padrão) -- FALHA.
```

```
Projeto de compilação pronto "C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\library\Collections\Collections.vcxproj" (destinos padrão) -- FALHA.
```

```
Projeto de compilação pronto "C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\library\SolverUtils\SolverUtils.vcxproj" (destinos padrão) -- FALHA.
```

```
Projeto de compilação pronto "C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\solvers\CardiacEPSolver\CardiacEPSolver-obj.vcxproj" (destinos padrão) -- FALHA.
```

```
Projeto de compilação pronto "C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\ALL_BUILD.vcxproj" (destinos padrão) -- FALHA.
```

```
Projeto de compilação pronto "C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\INSTALL.vcxproj" (destinos padrão) -- FALHA.
```

FALHA da compilação.

```
"C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\INSTALL.vcxproj" (destino padrão) (1) ->
```

```
"C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\ALL_BUILD.vcxproj" (destino padrão) (3) ->
```

```
"C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\solvers\CardiacEPSolver\CardiacEPSolver-obj.vcxproj" (destino padrão) (4) ->
```

```
"C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\library\SolverUtils\SolverUtils.vcxproj" (destino padrão) (5) ->
```

```
"C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\library\Collections\Collections.vcxproj" (destino padrão) (6) ->
```

```
"C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\library\LibUtilities\LibUtilities.vcxproj" (destino padrão) (7) ->
```

```
(ClCompile destino) ->
```

```
C:\local\boost_1_72_0\boost/multi_array/subarray.hpp(359,30): warning C4459: a declaração de 'extents' oculta uma declaração global (compilando arquivo de origem C:\Nektar\nektar++-5.0.0\library\LibUtilities\BasicUtils\ArrayEqualityComparison.cpp) [C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\library\LibUtilities\LibUtilities.vcxproj]
```

```
C:\local\boost_1_72_0\boost/multi_array/subarray.hpp(179,35): warning C4459: a declaração de 'extents' oculta uma declaração global (compilando arquivo de origem C:\Nektar\nektar++-5.0.0\library\LibUtilities\BasicUtils\ArrayEqualityComparison.cpp) [C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\library\LibUtilities\LibUtilities.vcxproj]
```

```
C:\local\boost_1_72_0\boost/archive/iterators/transform_width.hpp(75,1): warning C4127: expressão condicional é constante (compilando arquivo de origem C:\Nektar\nektar++-5.0.0\library\LibUtilities\BasicUtils\CompressData.cpp) [C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\library\LibUtilities\LibUtilities.vcxproj]
```

```
C:\Nektar\nektar++-5.0.0\library\LibUtilities\BasicUtils\Interpolator.cpp(398,63): warning C4458: a declaração de 'm_coordId' oculta o membro da classe [C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\library\LibUtilities\LibUtilities.vcxproj]
```

```
C:\Nektar\nektar++-5.0.0\library\LibUtilities\BasicUtils\Interpolator.cpp(513,66): warning C4458: a declaração de 'm_coordId' oculta o membro da classe [C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\library\LibUtilities\LibUtilities.vcxproj]
```

```
C:\local\boost_1_72_0\boost/multi_array/subarray.hpp(359,30): warning C4459: a declaração de 'extents' oculta uma dec
```

```
"C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\library\Collections\Collections.vcxproj" (destino padrão) (6) ->
"C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\library\LibUtilities\LibUtilities.vcxproj" (destino padrão) (7) ->
(ClCompile destino) ->
C:\local\boost_1_72_0\boost\multi_array\subarray.hpp(359,30): warning C4459: a declaração de 'extents' oculta uma declaração global (compilando arquivo de origem C:\Nektar\nektar++-5.0.0\library\LibUtilities\BasicUtils\ArrayEqualityComparison.cpp) [C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\library\LibUtilities\LibUtilities.vcxproj]
C:\local\boost_1_72_0\boost\multi_array\subarray.hpp(179,35): warning C4459: a declaração de 'extents' oculta uma declaração global (compilando arquivo de origem C:\Nektar\nektar++-5.0.0\library\LibUtilities\BasicUtils\ArrayEqualityComparison.cpp) [C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\library\LibUtilities\LibUtilities.vcxproj]
C:\local\boost_1_72_0\boost\archive\iterators\transform_width.hpp(75,1): warning C4127: expressão condicional é constante (compilando arquivo de origem C:\Nektar\nektar++-5.0.0\library\LibUtilities\BasicUtils\CompressData.cpp) [C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\library\LibUtilities\LibUtilities.vcxproj]
C:\Nektar\nektar++-5.0.0\library\LibUtilities\BasicUtils\Interpolator.cpp(398,63): warning C4458: a declaração de 'm_coordId' oculta o membro da classe [C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\library\LibUtilities\LibUtilities.vcxproj]
C:\Nektar\nektar++-5.0.0\library\LibUtilities\BasicUtils\Interpolator.cpp(513,66): warning C4458: a declaração de 'm_coordId' oculta o membro da classe [C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\library\LibUtilities\LibUtilities.vcxproj]
C:\local\boost_1_72_0\boost\multi_array\subarray.hpp(359,30): warning C4459: a declaração de 'extents' oculta uma declaração global (compilando arquivo de origem C:\Nektar\nektar++-5.0.0\library\LibUtilities\BasicUtils\Interpolator.cpp) [C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\library\LibUtilities\LibUtilities.vcxproj]
C:\local\boost_1_72_0\boost\multi_array\subarray.hpp(179,35): warning C4459: a declaração de 'extents' oculta uma declaração global (compilando arquivo de origem C:\Nektar\nektar++-5.0.0\library\LibUtilities\BasicUtils\Interpolator.cpp) [C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\library\LibUtilities\LibUtilities.vcxproj]
C:\Nektar\nektar++-5.0.0\library\LibUtilities\BasicUtils\SessionReader.cpp(2241,48): warning C4456: a declaração de 'tagcontent' oculta uma declaração local anterior [C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\library\LibUtilities\LibUtilities.vcxproj]
C:\local\boost_1_72_0\boost\spirit/home/qi/numeric/detail/numeric_utils.hpp(432,1): warning C4459: a declaração de 'char_type' oculta uma declaração global (compilando arquivo de origem C:\Nektar\nektar++-5.0.0\library\LibUtilities\BasicUtils\ParseUtils.cpp) [C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\library\LibUtilities\LibUtilities.vcxproj]
C:\local\boost_1_72_0\boost\spirit/home/qi/detail/assign_to.hpp(179,47): warning C4459: a declaração de 'attr' oculta uma declaração global (compilando arquivo de origem C:\Nektar\nektar++-5.0.0\library\LibUtilities\BasicUtils\ParseUtils.cpp) [C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\library\LibUtilities\LibUtilities.vcxproj]
C:\local\boost_1_72_0\boost\spirit/home/qi/action/action.hpp(54,1): warning C4459: a declaração de 'attr_type' oculta uma declaração global (compilando arquivo de origem C:\Nektar\nektar++-5.0.0\library\LibUtilities\BasicUtils\ParseUtils.cpp) [C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\library\LibUtilities\LibUtilities.vcxproj]
C:\local\boost_1_72_0\boost\spirit/home/qi/action/action.hpp(60,1): warning C4459: a declaração de 'attr' oculta uma declaração global (compilando arquivo de origem C:\Nektar\nektar++-5.0.0\library\LibUtilities\BasicUtils\ParseUtils.cpp) [C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\library\LibUtilities\LibUtilities.vcxproj]
C:\local\boost_1_72_0\boost\spirit/home/qi/numeric/detail/numeric_utils.hpp(329,1): warning C4459: a declaração de 'char_type' oculta uma declaração global (compilando arquivo de origem C:\Nektar\nektar++-5.0.0\library\LibUtilities\BasicUtils\ParseUtils.cpp) [C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\library\LibUtilities\LibUtilities.vcxproj]
C:\local\boost_1_72_0\boost\spirit/home/qi/detail/assign_to.hpp(169,39): warning C4459: a declaração de 'attr' oculta uma declaração global (compilando arquivo de origem C:\Nektar\nektar++-5.0.0\library\LibUtilities\BasicUtils\ParseUtils.cpp) [C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\library\LibUtilities\LibUtilities.vcxproj]
C:\local\boost_1_72_0\boost\spirit/home/qi/numeric/detail/numeric_utils.hpp(192,1): warning C4459: a declaração de 'd
```

```
) [C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\library\LibUtilities\LibUtilities.vcxproj]
C:\local\boost_1_72_0\boost\spirit/home/qi/numeric/detail/numeric_utils.hpp(329,1): warning C4459: a declaração de 'c
har_type' oculta uma declaração global (compilando arquivo de origem C:\Nektar\nektar++-5.0.0\library\LibUtilities\Basi
cUtils\ParseUtils.cpp) [C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\library\LibUtilities\LibUtilities.vcxproj]
C:\local\boost_1_72_0\boost\spirit/home/qi/detail/assign_to.hpp(169,39): warning C4459: a declaração de 'attr' oculta
uma declaração global (compilando arquivo de origem C:\Nektar\nektar++-5.0.0\library\LibUtilities\BasicUtils\ParseUtil
s.cpp) [C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\library\LibUtilities\LibUtilities.vcxproj]
C:\local\boost_1_72_0\boost\spirit/home/qi/numeric/detail/numeric_utils.hpp(192,1): warning C4459: a declaração de 'd
igit' oculta uma declaração global (compilando arquivo de origem C:\Nektar\nektar++-5.0.0\library\LibUtilities\BasicUti
ls\ParseUtils.cpp) [C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\library\LibUtilities\LibUtilities.vcxproj]
C:\local\boost_1_72_0\boost\spirit/home/qi/numeric/detail/numeric_utils.hpp(175,1): warning C4459: a declaração de 'd
igit' oculta uma declaração global (compilando arquivo de origem C:\Nektar\nektar++-5.0.0\library\LibUtilities\BasicUti
ls\ParseUtils.cpp) [C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\library\LibUtilities\LibUtilities.vcxproj]
C:\local\boost_1_72_0\boost\spirit/home/qi/numeric/detail/numeric_utils.hpp(160,1): warning C4459: a declaração de 'd
igit' oculta uma declaração global (compilando arquivo de origem C:\Nektar\nektar++-5.0.0\library\LibUtilities\BasicUti
ls\ParseUtils.cpp) [C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\library\LibUtilities\LibUtilities.vcxproj]
C:\local\boost_1_72_0\boost\spirit/home/qi/numeric/detail/numeric_utils.hpp(143,1): warning C4459: a declaração de 'd
igit' oculta uma declaração global (compilando arquivo de origem C:\Nektar\nektar++-5.0.0\library\LibUtilities\BasicUti
ls\ParseUtils.cpp) [C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\library\LibUtilities\LibUtilities.vcxproj]
C:\local\boost_1_72_0\boost\iostreams/filter/gzip.hpp(463,1): warning C4458: a declaração de 'traits_type' oculta o m
embro da classe (compilando arquivo de origem C:\Nektar\nektar++-5.0.0\library\LibUtilities\BasicUtils\SessionReader.cp
p) [C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\library\LibUtilities\LibUtilities.vcxproj]
C:\local\boost_1_72_0\boost\iostreams\filter\zlib.hpp(392): warning C4706: atribuição dentro de expressão condicional
[C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\library\LibUtilities\LibUtilities.vcxproj]
C:\Nektar\nektar++-5.0.0\library\LibUtilities\Foundations\Basis.cpp(272,40): warning C4456: a declaração de 'mode' oc
ulta uma declaração local anterior [C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\library\LibUtilities\LibUtilities.vcxproj]
C:\Nektar\nektar++-5.0.0\library\LibUtilities\Foundations\Basis.cpp(274,40): warning C4456: a declaração de 'p' ocult
a uma declaração local anterior [C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\library\LibUtilities\LibUtilities.vcxproj]
C:\Nektar\nektar++-5.0.0\library\LibUtilities\Foundations\Basis.cpp(276,44): warning C4456: a declaração de 'q' ocult
a uma declaração local anterior [C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\library\LibUtilities\LibUtilities.vcxproj]
C:\Nektar\nektar++-5.0.0\library\LibUtilities\Foundations\Basis.cpp(305,39): warning C4456: a declaração de 'mode' oc
ulta uma declaração local anterior [C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\library\LibUtilities\LibUtilities.vcxproj]
C:\Nektar\nektar++-5.0.0\library\LibUtilities\Foundations\Basis.cpp(307,39): warning C4456: a declaração de 'p' ocult
a uma declaração local anterior [C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\library\LibUtilities\LibUtilities.vcxproj]
C:\Nektar\nektar++-5.0.0\library\LibUtilities\Foundations\Basis.cpp(309,43): warning C4456: a declaração de 'q' ocult
a uma declaração local anterior [C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\library\LibUtilities\LibUtilities.vcxproj]
C:\Nektar\nektar++-5.0.0\library\LibUtilities\Foundations\Basis.cpp(355,39): warning C4456: a declaração de 'mode' oc
ulta uma declaração local anterior [C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\library\LibUtilities\LibUtilities.vcxproj]
C:\Nektar\nektar++-5.0.0\library\LibUtilities\Foundations\Basis.cpp(357,39): warning C4456: a declaração de 'p' ocult
a uma declaração local anterior [C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\library\LibUtilities\LibUtilities.vcxproj]
C:\Nektar\nektar++-5.0.0\library\LibUtilities\Foundations\Basis.cpp(359,43): warning C4456: a declaração de 'q' ocult
a uma declaração local anterior [C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\library\LibUtilities\LibUtilities.vcxproj]
C:\Nektar\nektar++-5.0.0\library\LibUtilities\Foundations\Basis.cpp(621,36): warning C4456: a declaração de 'mode' oc
ulta uma declaração local anterior [C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\library\LibUtilities\LibUtilities.vcxproj]
```

```
C:\Nektar\nektar++-5.0.0\library\LibUtilities\Foundations\Basis.cpp(355,39): warning C4456: a declaração de 'mode' oculta uma declaração local anterior [C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\library\LibUtilities\LibUtilities.vcxproj]
C:\Nektar\nektar++-5.0.0\library\LibUtilities\Foundations\Basis.cpp(357,39): warning C4456: a declaração de 'p' oculta uma declaração local anterior [C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\library\LibUtilities\LibUtilities.vcxproj]
C:\Nektar\nektar++-5.0.0\library\LibUtilities\Foundations\Basis.cpp(359,43): warning C4456: a declaração de 'q' oculta uma declaração local anterior [C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\library\LibUtilities\LibUtilities.vcxproj]
C:\Nektar\nektar++-5.0.0\library\LibUtilities\Foundations\Basis.cpp(621,36): warning C4456: a declaração de 'mode' oculta uma declaração local anterior [C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\library\LibUtilities\LibUtilities.vcxproj]
C:\Nektar\nektar++-5.0.0\library\LibUtilities\Foundations\Basis.cpp(679,69): warning C4458: a declaração de 'm_points' oculta o membro da classe [C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\library\LibUtilities\LibUtilities.vcxproj]
C:\Nektar\nektar++-5.0.0\library\LibUtilities\Foundations\Basis.cpp(700,69): warning C4458: a declaração de 'm_points' oculta o membro da classe [C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\library\LibUtilities\LibUtilities.vcxproj]
C:\Nektar\nektar++-5.0.0\library\LibUtilities\Foundations\Basis.cpp(808,39): warning C4456: a declaração de 'mode' oculta uma declaração local anterior [C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\library\LibUtilities\LibUtilities.vcxproj]
C:\Nektar\nektar++-5.0.0\library\LibUtilities\Foundations\Basis.cpp(810,39): warning C4456: a declaração de 'p' oculta uma declaração local anterior [C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\library\LibUtilities\LibUtilities.vcxproj]
C:\Nektar\nektar++-5.0.0\library\LibUtilities\Foundations\Basis.cpp(812,43): warning C4456: a declaração de 'i' oculta uma declaração local anterior [C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\library\LibUtilities\LibUtilities.vcxproj]
C:\Nektar\nektar++-5.0.0\library\LibUtilities\LinearAlgebra\NekLinSys.hpp(446,1): warning C4458: a declaração de 'n' oculta o membro da classe (compilando arquivo de origem C:\Nektar\nektar++-5.0.0\library\LibUtilities\Foundations\NodalUtil.cpp) [C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\library\LibUtilities\LibUtilities.vcxproj]
C:\Nektar\nektar++-5.0.0\library\LibUtilities\Polylib\Polylib.cpp(1058,32): warning C4456: a declaração de 'two' oculta uma declaração local anterior [C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\library\LibUtilities\LibUtilities.vcxproj]
C:\Nektar\nektar++-5.0.0\library\LibUtilities\LinearAlgebra\NekVector.cpp(919,1): warning C4457: a declaração de 'v' oculta um parâmetro de função [C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\library\LibUtilities\LibUtilities.vcxproj]
C:\local\boost_1_72_0\boost/multi_array/subarray.hpp(359,30): warning C4459: a declaração de 'extents' oculta uma declaração global (compilando arquivo de origem C:\Nektar\nektar++-5.0.0\library\LibUtilities\Kernel\kernel.cpp) [C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\library\LibUtilities\LibUtilities.vcxproj]
C:\local\boost_1_72_0\boost/multi_array/subarray.hpp(179,35): warning C4459: a declaração de 'extents' oculta uma declaração global (compilando arquivo de origem C:\Nektar\nektar++-5.0.0\library\LibUtilities\Kernel\kernel.cpp) [C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\library\LibUtilities\LibUtilities.vcxproj]
C:\Nektar\nektar++-5.0.0\library\LibUtilities\TimeIntegration\TimeIntegrationScheme.cpp(1674,39): warning C4456: a declaração de 'j' oculta uma declaração local anterior [C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\library\LibUtilities\LibUtilities.vcxproj]
C:\Nektar\nektar++-5.0.0\library\LibUtilities\TimeIntegration\TimeIntegrationScheme.cpp(1697,39): warning C4456: a declaração de 'j' oculta uma declaração local anterior [C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\library\LibUtilities\LibUtilities.vcxproj]
C:\Nektar\nektar++-5.0.0\library\LibUtilities\TimeIntegration\TimeIntegrationScheme.cpp(1979,30): warning C4456: a declaração de 'i' oculta uma declaração local anterior [C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\library\LibUtilities\LibUtilities.vcxproj]
C:\local\boost_1_72_0\boost/multi_array/subarray.hpp(359,30): warning C4459: a declaração de 'extents' oculta uma declaração global (compilando arquivo de origem C:\Nektar\nektar++-5.0.0\library\LibUtilities\TimeIntegration\TimeIntegrationScheme.cpp) [C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\library\LibUtilities\LibUtilities.vcxproj]
C:\local\boost_1_72_0\boost/multi_array/subarray.hpp(179,35): warning C4459: a declaração de 'extents' oculta uma dec
```

```
Util.cpp] [C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\library\LibUtilities\LibUtilities.vcxproj]
C:\Nektar\nektar++-5.0.0\library\LibUtilities\Polylib\Polylib.cpp(1058,32): warning C4456: a declaração de 'two' oculta uma declaração local anterior [C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\library\LibUtilities\LibUtilities.vcxproj]
C:\Nektar\nektar++-5.0.0\library\LibUtilities\LinearAlgebra\NekVector.cpp(919,1): warning C4457: a declaração de 'v' oculta um parâmetro de função [C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\library\LibUtilities\LibUtilities.vcxproj]
C:\local\boost_1_72_0\boost/multi_array/subarray.hpp(359,30): warning C4459: a declaração de 'extents' oculta uma declaração global (compilando arquivo de origem C:\Nektar\nektar++-5.0.0\library\LibUtilities\Kernel\kernel.cpp) [C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\library\LibUtilities\LibUtilities.vcxproj]
C:\local\boost_1_72_0\boost/multi_array/subarray.hpp(179,35): warning C4459: a declaração de 'extents' oculta uma declaração global (compilando arquivo de origem C:\Nektar\nektar++-5.0.0\library\LibUtilities\Kernel\kernel.cpp) [C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\library\LibUtilities\LibUtilities.vcxproj]
C:\Nektar\nektar++-5.0.0\library\LibUtilities\TimeIntegration\TimeIntegrationScheme.cpp(1674,39): warning C4456: a declaração de 'j' oculta uma declaração local anterior [C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\library\LibUtilities\LibUtilities.vcxproj]
C:\Nektar\nektar++-5.0.0\library\LibUtilities\TimeIntegration\TimeIntegrationScheme.cpp(1697,39): warning C4456: a declaração de 'j' oculta uma declaração local anterior [C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\library\LibUtilities\LibUtilities.vcxproj]
C:\Nektar\nektar++-5.0.0\library\LibUtilities\TimeIntegration\TimeIntegrationScheme.cpp(1979,30): warning C4456: a declaração de 'i' oculta uma declaração local anterior [C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\library\LibUtilities\LibUtilities.vcxproj]
C:\local\boost_1_72_0\boost/multi_array/subarray.hpp(359,30): warning C4459: a declaração de 'extents' oculta uma declaração global (compilando arquivo de origem C:\Nektar\nektar++-5.0.0\library\LibUtilities\TimeIntegration\TimeIntegrationScheme.cpp) [C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\library\LibUtilities\LibUtilities.vcxproj]
C:\local\boost_1_72_0\boost/multi_array/subarray.hpp(179,35): warning C4459: a declaração de 'extents' oculta uma declaração global (compilando arquivo de origem C:\Nektar\nektar++-5.0.0\library\LibUtilities\TimeIntegration\TimeIntegrationScheme.cpp) [C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\library\LibUtilities\LibUtilities.vcxproj]
C:\local\boost_1_72_0\boost/multi_array/subarray.hpp(359,30): warning C4459: a declaração de 'extents' oculta uma declaração global (compilando arquivo de origem C:\Nektar\nektar++-5.0.0\library\LibUtilities\TimeIntegration\TimeIntegrationWrapper.cpp) [C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\library\LibUtilities\LibUtilities.vcxproj]
C:\local\boost_1_72_0\boost/multi_array/subarray.hpp(179,35): warning C4459: a declaração de 'extents' oculta uma declaração global (compilando arquivo de origem C:\Nektar\nektar++-5.0.0\library\LibUtilities\TimeIntegration\TimeIntegrationWrapper.cpp) [C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\library\LibUtilities\LibUtilities.vcxproj]

"C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\INSTALL.vcxproj" (destino padrão) (1) ->
"C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\ALL_BUILD.vcxproj" (destino padrão) (3) ->
"C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\solvers\CardiacEPSolver\CardiacEPSolver-obj.vcxproj" (destino padrão) (4) ->
"C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\library\SolverUtils\SolverUtils.vcxproj" (destino padrão) (5) ->
"C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\library\Collections\Collections.vcxproj" (destino padrão) (6) ->
"C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\library\LibUtilities\LibUtilities.vcxproj" (destino padrão) (7) ->
(Link destino) ->
LINK : warning LNK4098: defaultlib 'MSVCRTD' conflita com uso de outras bibliotecas; use /NODEFAULTLIB:library [C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\library\LibUtilities\LibUtilities.vcxproj]
```

```
"C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\INSTALL.vcxproj" (destino padrão) (1) ->
"C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\ALL_BUILD.vcxproj" (destino padrão) (3) ->
"C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\solvers\CardiacEPSolver\CardiacEPSolver-obj.vcxproj" (destino padrão) (4) ->
"C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\library\SolverUtils\SolverUtils.vcxproj" (destino padrão) (5) ->
"C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\library\Collections\Collections.vcxproj" (destino padrão) (6) ->
"C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\library\LibUtilities\LibUtilities.vcxproj" (destino padrão) (7) ->
(Link destino) ->
LINK : warning LNK4098: defaultlib 'MSVCRTD' conflita com uso de outras bibliotecas; use /NODEFAULTLIB:library [C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\library\LibUtilities\LibUtilities.vcxproj]
```

```
"C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\INSTALL.vcxproj" (destino padrão) (1) ->
"C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\ALL_BUILD.vcxproj" (destino padrão) (3) ->
"C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\solvers\CardiacEPSolver\CardiacEPSolver-obj.vcxproj" (destino padrão) (4) ->
"C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\library\SolverUtils\SolverUtils.vcxproj" (destino padrão) (5) ->
"C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\library\Collections\Collections.vcxproj" (destino padrão) (6) ->
"C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\library\LibUtilities\LibUtilities.vcxproj" (destino padrão) (7) ->
(Link destino) ->
tinyxml.lib(tinyxml.obj) : error LNK2038: não correspondência detectada para '_ITERATOR_DEBUG_LEVEL': valor '2' não corresponde ao valor '0' no ArrayEqualityComparison.obj [C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\library\LibUtilities\LibUtilities.vcxproj]
tinyxml.lib(tinyxml.obj) : error LNK2038: não correspondência detectada para 'RuntimeLibrary': valor 'MDd_DynamicDebug' não corresponde ao valor 'MD_DynamicRelease' no ArrayEqualityComparison.obj [C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\library\LibUtilities\LibUtilities.vcxproj]
tinyxml.lib(tinyxmlparser.obj) : error LNK2038: não correspondência detectada para '_ITERATOR_DEBUG_LEVEL': valor '2' não corresponde ao valor '0' no ArrayEqualityComparison.obj [C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\library\LibUtilities\LibUtilities.vcxproj]
tinyxml.lib(tinyxmlparser.obj) : error LNK2038: não correspondência detectada para 'RuntimeLibrary': valor 'MDd_DynamicDebug' não corresponde ao valor 'MD_DynamicRelease' no ArrayEqualityComparison.obj [C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\library\LibUtilities\LibUtilities.vcxproj]
tinyxml.lib(tinyxmlerror.obj) : error LNK2038: não correspondência detectada para '_ITERATOR_DEBUG_LEVEL': valor '2' não corresponde ao valor '0' no ArrayEqualityComparison.obj [C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\library\LibUtilities\LibUtilities.vcxproj]
tinyxml.lib(tinyxmlerror.obj) : error LNK2038: não correspondência detectada para 'RuntimeLibrary': valor 'MDd_DynamicDebug' não corresponde ao valor 'MD_DynamicRelease' no ArrayEqualityComparison.obj [C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\library\LibUtilities\LibUtilities.vcxproj]
tinyxml.lib(tinyxml.obj) : error LNK2019: símbolo externo não resolvido, __imp__invalid_parameter, referenciado na função "void * __cdecl std::_Allocate_manually_vector_aligned<struct std::_Default_allocate_traits>(unsigned __int64)" (? ?$ _Allocate_manually_vector_aligned@U_Default_allocate_traits@std@@@std@@YAPEAX_K@Z) [C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\library\LibUtilities\LibUtilities.vcxproj]
tinyxml.lib(tinyxmlparser.obj) : error LNK2001: símbolo externo não resolvido __imp__invalid_parameter [C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\library\LibUtilities\LibUtilities.vcxproj]
tinyxml.lib(tinyxml.obj) : error LNK2019: símbolo externo não resolvido, __imp__CrtDbgReport, referenciado na função
```

```

\LibUtilities\LibUtilities.vcxproj]
  tinyxml.lib(tinyxmlparser.obj) : error LNK2038: não correspondência detectada para '_ITERATOR_DEBUG_LEVEL': valor '2'
  não corresponde ao valor '0' no ArrayEqualityComparison.obj [C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\library\LibUtilities\LibU
  tilities.vcxproj]
  tinyxml.lib(tinyxmlparser.obj) : error LNK2038: não correspondência detectada para 'RuntimeLibrary': valor 'MDd_Dynam
  icDebug' não corresponde ao valor 'MD_DynamicRelease' no ArrayEqualityComparison.obj [C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\l
  ibrary\LibUtilities\LibUtilities.vcxproj]
  tinyxml.lib(tinyxmlerror.obj) : error LNK2038: não correspondência detectada para '_ITERATOR_DEBUG_LEVEL': valor '2'
  não corresponde ao valor '0' no ArrayEqualityComparison.obj [C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\library\LibUtilities\LibU
  tilities.vcxproj]
  tinyxml.lib(tinyxmlerror.obj) : error LNK2038: não correspondência detectada para 'RuntimeLibrary': valor 'MDd_Dynami
  cDebug' não corresponde ao valor 'MD_DynamicRelease' no ArrayEqualityComparison.obj [C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\li
  brary\LibUtilities\LibUtilities.vcxproj]
  tinyxml.lib(tinyxml.obj) : error LNK2019: símbolo externo não resolvido, __imp__invalid_parameter, referenciado na fu
  nção "void * __cdecl std::_Allocate_manually_vector_aligned<struct std::_Default_allocate_traits>(unsigned __int64)" (?
  ?$ _Allocate_manually_vector_aligned@U_Default_allocate_traits@std@@@std@@YAPEAX_K@Z) [C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\l
  ibrary\LibUtilities\LibUtilities.vcxproj]
  tinyxml.lib(tinyxmlparser.obj) : error LNK2001: símbolo externo não resolvido __imp__invalid_parameter [C:\Nektar\nek
  tar++-5.0.0\builds\library\LibUtilities\LibUtilities.vcxproj]
  tinyxml.lib(tinyxml.obj) : error LNK2019: símbolo externo não resolvido, __imp__CrtDbgReport, referenciado na função
  "void * __cdecl std::_Allocate_manually_vector_aligned<struct std::_Default_allocate_traits>(unsigned __int64)" (??$ _A
  llocate_manually_vector_aligned@U_Default_allocate_traits@std@@@std@@YAPEAX_K@Z) [C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\librar
  y\LibUtilities\LibUtilities.vcxproj]
  tinyxml.lib(tinyxmlparser.obj) : error LNK2001: símbolo externo não resolvido __imp__CrtDbgReport [C:\Nektar\nektar++
  -5.0.0\builds\library\LibUtilities\LibUtilities.vcxproj]
  C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\library\LibUtilities\Release\LibUtilities.dll : fatal error LNK1120: 2 externo não re
  solvidos [C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\library\LibUtilities\LibUtilities.vcxproj]

```

48 Aviso(s)
11 Erro(s)

Tempo Decorrido 00:02:22.68

C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds>msbuild INSTALL.vcxproj /p:Configuration=Release
Microsoft(R) Build Engine versão 16.6.0+5ff7b0c9e para .NET Framework
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

Compilação de 25/06/2020 00:49:18 iniciada.

Projeto "C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\INSTALL.vcxproj" no nó 1 (destinos padrão).

O projeto "C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\INSTALL.vcxproj" (1) está compilando "C:\Nektar\nektar++-5.0.0\builds\ZERO_C
HECK.vcxproj" (2) no nó 1 (destinos padrão).

InitializeBuildStatus:

Criando "x64\Release\ZERO_CHECK\ZERO_CHECK.tlog\unsuccessfulbuild" porque "AlwaysCreate" foi especificado.

CustomBuild: